




Alicate - Flujometro - Limpiador bocal - Pasta antiadherente
Spray antiadherente - Gel antiadherente



*Alicate / Flujometro / limpiador
bocal / pasta antiadherente*




Spray / Gel antiadherente



ALICATE MULTIUSO PARA MIG

MARCA: **SUMIG III** Código: 201290

- Procedencia: Brasil
- Su principal aplicación es el mantenimiento y limpieza de antorchas de soldadura MIG/MAG.



FLUJOMETRO ACRÍLICO PARA TORCHAS MIG

MARCA: **PROWELD** Código: 201325

- Procedencia: Brasil
- Rango de medición: 0-25 Lt/min
- Diseñado para medir el caudal de salida del gas de las torchas MIG/MAG y TIG
- Proporciona un consumo de gas controlado
- Ayuda a disminuir costos



LIMPIADOR BOCAL PARA TORCHAS MIG

MARCA: **PROWELD** Código: 201340

- Procedencia: Brasil
- Herramienta manual para limpieza de las toberas MIG
- Permite la retirada total de las salpicaduras adheridas a la tobera
- Complemento para spray, gel y pasta antiadherente para MIG



PASTA ANTIADHERENTE PARA MIG

MARCA: **PROWELD** Código: 201331

- Procedencia: Nacional
- Contenido: 200gr
- Proporciona protección de los consumibles de las torchas MIG/MAG contra salpicaduras de la soldadura



SPRAY ANTIADHERENTE SIN SILICONA PARA MIG

MARCA: SUMIG III Código: 201370

Es un compuesto sin silicona, no inflamable y no conductivo. Proporciona protección anticorrosiva temporal al metal de base y previene la adhesión de proyecciones de soldaduras en las piezas a soldar. No interfiere en la calidad y la resistencia de la soldadura y tampoco en la posterior pintura o cualquier otro tipo de acabado.

- Procedencia: Brasil
- Contenido: 155ml
- Peso Neto: 190g
- Mayor poder de concentración.
- Indicada para todo tipo de soldaduras MIG/MAG, especialmente en acero al carbono.

- No contiene silicona.
- No conductivo.
- Acepta pintura.
- No contiene CFC.
- No tóxico.



GEL ANTIADHERENTE SIN SILICONA PARA MIG

MARCA: SUMIG III Código: 201330

Es un compuesto sin silicona, no inflamable y no tóxico. Su función es crear una ligera película antiadherente sobre la boquilla y el entorno de la antorcha MIG, evitando la adhesión de salpicaduras.

- Procedencia: Brasil
- Contenido: 230 ml.
- Proporciona protección de la boquilla de las torchas MIG/MAG contra salpicaduras de la soldadura.

- No contiene silicona.
- No tóxico.
- Neutro.
- Dieléctrico.

