

SUMIG III

Características:

- Cuerpo compacto.
- Resistencia al impacto.
- Con aislamiento térmico y eléctrico.

Indicaciones:

- Trabajos leves y pesados.
- Industrias.
- Trabajos en aceros al carbono, aluminio y acero inoxidable.



0,8 hasta 1,6
Alambres (mm)

CICLO DE TRABAJO



Código	Descripción	Largo	Enganche
241003	Torcha de soldar MIG/MAG SU 535	3 mt.	Euro conector
241005	Torcha de soldar MIG/MAG SU 535 RECTA	3 mt.	Euro conector
241002	Torcha de soldar MIG/MAG SU 535	4,5 mt.	Euro conector
241006	Torcha de soldar MIG/MAG SU 535	5,5 mt.	Euro conector





FOTO	REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
	1	241240	Tobera de gas larga con rosca	16 mm.
		241220	Tobera de gas larga con rosca	19 mm.
		241250	Tobera de gas larga enganche rápido	16 mm.
		241230	Tobera de gas larga enganche rápido	19 mm.
		231240	Tobera de gas corta con rosca	11 x 66 mm.
		231250	Tobera de gas corta enganche rápido	11 x 66 mm.
		231260	Tobera de gas corta con rosca	13 x 66 mm.
		231270	Tobera de gas corta enganche rápido	13 x 66 mm.
		231290	Tobera de gas corta con rosca	15 x 66 mm.
		231280	Tobera de gas corta enganche rápido	15 x 66 mm.
		231300	Tobera de gas corta con rosca	17 x 66 mm.
		231310	Tobera de gas corta enganche rápido	17 x 66 mm.
		231317	Tobera de gas rebajada enganche rápido	9 x 66 mm.
		231318	Tobera de gas rebajada enganche rápido	12 x 66 mm.
		231313	Tobera de gas corta rebajada para tubo aislante largo	9 x 30 mm.
		231314	Tobera de gas corta rebajada para tubo aislante largo	12 x 30 mm.
		241252	Tobera de gas larga rebajada para tubo aislante largo	9 x 85 mm.
		241256	Tobera de gas mediana rebajada para tubo aislante corto	9 mm. x 60
		241257	Tobera de gas mediana rebajada para tubo aislante corto	12 mm. x 60
		241258	Tobera de gas mediana rebajada para tubo aislante corto	16 mm. x 60
	1a	241260	Tobera de gas para tubo aislante largo	12 mm.
		241270	Tobera de gas para tubo aislante largo	14 mm.
		241280	Tobera de gas para tubo aislante largo	16 mm.
		241290	Tobera de gas para tubo aislante largo	19 mm.
	1b	241330	Tubo aislante largo con rosca	
		241320	Tubo aislante largo enganche rápido	
	1c	251200	Tobera de gas con deflector	16 mm.
		251210	Tobera de gas con deflector	19 mm.
	1d	251232	Tubo aislante corto con rosca de fibra	
		241310	Tubo aislante corto enganche rápido	
	2	241170	Punta de contacto larga	0,8 mm.
		241180	Punta de contacto larga	0,9 mm.
		241190	Punta de contacto larga	1,0 mm.
		241192	Punta de contacto larga CuCrZr	1,0 mm.
		241200	Punta de contacto larga	1,2 mm.
		241205	Punta de contacto larga CuCrZr	1,2 mm.
		241210	Punta de contacto larga	1,6 mm.
		241211	Punta de contacto larga CuCrZr	1,6 mm.
		231210	Punta de contacto corta	0,8 mm.
		231179	Punta de contacto corta CuCrZr	0,8 mm.
		231180	Punta de contacto corta	0,9 mm.
		231190	Punta de contacto corta	1,0 mm.
		231195	Punta de contacto corta CuCrZr	1,0 mm.
		231200	Punta de contacto corta	1,2 mm.
		241160	Punta de contacto corta	1,6 mm.
		231172	Punta de contacto rebajada corta	0,8 mm.
		231173	Punta de contacto rebajada corta	0,9 mm.
		231174	Punta de contacto rebajada corta	1,0 mm.
		231175	Punta de contacto rebajada corta	1,2 mm.

FOTO	REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
		241212	Punta de contacto rebajada larga	0,8 x 72 mm.
		241213	Punta de contacto rebajada larga	0,9 x 72 mm.
		241214	Punta de contacto rebajada larga	1,0 x 72 mm.
		241215	Punta de contacto rebajada larga	1,2 x 72 mm.
		241222	Punta de contacto rebajada larga	0,8 x 103 mm.
		241223	Punta de contacto rebajada larga	0,9 x 103 mm.
		241224	Punta de contacto rebajada larga	1,0 x 103 mm.
		241225	Punta de contacto rebajada larga	1,2 x 103 mm.
		241232	Punta de contacto rebajada larga	0,8 x 128 mm.
		241233	Punta de contacto rebajada larga	0,9 x 128 mm.
		241234	Punta de contacto rebajada larga	1,0 x 128 mm.
		241235	Punta de contacto rebajada larga	1,2 x 128 mm.
	3	231140	Difusor de gas con rosca	
	4	231130	Difusor de gas enganche rápido	
	5	231110	Aislante de difusor de gas	
	6	231120	Cuerpo de torcha	
	7	231320	Tornillo de puño	
	8	241130	Gancho de apoyo	
	9	221140	Guía espiral 0,8/1,0 mm.	3,00 mts.
		221150	Guía espiral 0,8/1,0 mm.	4,50 mts.
		231145	Guía espiral 0,8/1,0 mm.	5,50 mts.
		231150	Guía espiral 1,2 mm.	4,50 mts.
		231155	Guía espiral 1,2 mm.	5,50 mts.
		221155	Guía teflón 0,8/1,0 mm.	4,50 mts.
		211155	Guía teflón 0,8/1,0 mm.	3,00 mts.
		231164	Guía teflón 1,2/1,6 mm.	3,00 mts.
		231166	Guía teflón 1,2/1,6 mm.	4,50 mts.
	10	201420	Tuerca resorte euro conector	
	11	231220	Resorte de cabo delantero	
	12	201360	Puño de euro conector macho	
	13	201400	Tuerca de euro conector macho	
	14	201320	Euro conector macho	
	15	241355	Tapón para sujetar guía espiral	
	16	201350	O-ring	