

PROWELD



332001 - Torcha Tig WP-18 refrigerada cuello fijo c/gatillo

- **Marca:** Proweld
- **Modelo:** WP-18
- **Ciclo de trabajo:** 300A / 60%
- **Largo disponible:** 8,0 metros
- Conector de 12,8 mm. o bornera.



IMAGEN	REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
	1	332130	Cuerpo de torcha fijo para uso con gatillo.	
	2	311230	Gatillo de torcha.	
	3	332140	Puño de torcha.	
	4	311140	Cola corta.	
	5	311150	Cola larga.	
	6	311110	Aislante de teflón inferior.	
	6.1	311120	Aislante de teflón superior.	
	7	311250 311240 311270 311280 311281	Porta tungsteno.	1,0 mm. 1,6 mm. 2,4 mm. 3,2 mm. 4,0 mm.
	8	311200 311210 311220 311225	Difusor de gas.	1,6 mm. 2,4 mm. 3,2 mm. 4,0 mm.
	9	301400 301425 301450 301500 301525 301550	Boquilla de cerámica N° 4. Boquilla de cerámica N° 5. Boquilla de cerámica N° 6. Boquilla de cerámica N° 7. Boquilla de cerámica N° 8. Boquilla de cerámica N° 10.	6,0 mm. 8,0 mm. 9,5 mm. 11,0 mm. 12,5 mm. 16,0 mm.
	10	301435 301475 301515	Boquilla de cerámica N° 4. Boquilla de cerámica N° 5. Boquilla de cerámica N° 6.	8,0 mm. 9,5 mm. 11,0 mm.
	11	301110	Aislante de gas Lens.	
	12	301600 301620 301640 301645	Difusor de gas Lens.	1,6 mm. 2,4 mm. 3,2 mm. 4,0 mm.
	13	301300 301325 301350 301375	Boquilla de cerámica Lens N° 5. Boquilla de cerámica Lens N° 6. Boquilla de cerámica Lens N° 7. Boquilla de cerámica Lens N° 8.	8,0 mm. 9,5 mm. 11,0 mm. 12,5 mm.

IMAGEN	REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
	14	301112	Aislante de super gas Lens.	
	15	301650 301655 301657	Difusor de super gas Lens.	2,4 mm. 3,2 mm. 4,0 mm.
	16	301380 301385	Boquilla de cerámica Lens N° 10. Boquilla de cerámica Lens N° 12.	16,0 mm. 19,0 mm.
	17	311282 311284 311286	Porta tungsteno chico.	1,0 mm. 1,6 mm. 2,4 mm.
	18	311227	Difusor de gas chico.	3,2 mm.
	19	301200 301225 301250 301275	Boquilla de cerámica chica N° 4 Boquilla de cerámica chica N° 5 Boquilla de cerámica chica N° 6 Boquilla de cerámica chica N° 7	6,50 mm 8,00 mm 9,50 mm 11,0 mm
	20	301230	Boquilla de cerámica chica N° 5 larga	8,0 mm